THESAURUS LUDOVICIANUS

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

Selectum

EX B. LUDOVICI PHARMACIA,

Moderno ſeculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

Nunc autem denuò

Recenſitum exactiſſimè, Notis, Doſibus, & Indicibus, neceſſariis illuſtratum.

OPERA, ET STUDIO

WOLFANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCLIV.

Apud Joſephum Bortella.

SUPERIORUM PERMISSU.

PRÆFATIO.

Quod ante annos aliquos Francofurti ad Mœnum prodierat COMPENDIUM MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIANÆ, exhibetur tibi hic denuò L. B. ſed iis nominibus auctum, quæ titulo expreſſa habes. Videram nempe, opuſculum hoc præcipuè in gratiam Juniorum Medicorum eſſe concinnatum, tamquam Vademecum, ubi in promptu haberent ſelectiſſima & facillima remedia ad morbos quosvis: hinc omninò neceſſarium duxi adiicere eorundem doſin, quæ Tyrones maximè tenet perplexos. Porrò nec inutile nec ingratum fore putavi, ſi adderetur Index ſpecialior

Virtutum, in quo protinùs & uno eodemque obtuitu reperire possent Philiatri, quod è re sua foret. Sed cùm Index ipsorum Remediorum non proficuus tantùm, sed planè necessarius esset, eundem disposui per Classes Officinales, ut typi loco inservire posset, illis, s. Medicis s. Pharmacopœis, qui Dispensatorium aliquod juxta hanc normam constituere vellent. Denique cùm Author noster in Pharmaciæ suæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejusdem Ingredientia passim in hoc Compendio sparsa asterisco notavimus. Hæc sunt, quæ de instituti nostri ratione nosse tua intererat. Vale.

PUR-



PURGANTIA VEGETABILIA.

J*Alapii Radix* in pulveribus à *scr.* I. ad *drach.* I. pro dydrogago & phlegmagogo.

* *Resina* (a) *ejusdem s. Magisterium* decenter dilatatum pro delicatioribus. à *gr. iv. ad gr. xv.*

Aloe selectior, *Soccotrina* vel *Hepatica*, (b) à quisquiliis & resinositate sua aqua simplici sollicitè sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. *scr. sem. ad unum.*

Liquor ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis *tartaro* puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à *drach. ii. ad drach. vi.*

* *Extractum* simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus liquidisque formulis, *drach. sem. ad drach.* i.

Scammonium. Stimuli loco *ad gran.* ii. iii. pro basi *ad scrup.* ß.

* *Pulvis* ejus *polychrestus*, santali vel papave-

 ris

(a) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus processus descriptionem vid. in iisdem Collectan.

ris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiorem scammonii partem unà retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

Magisterium, sive *Pulvis Syrius officin.* ardente spiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus, Dosis utriusvis à *scrup. sem. ad gr.* xv. (*)

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Dosis à *scr.* i. *ad scr.* ii. in infuso à *drach.* i. *ad unc. sem.*

Extractum ejus, aqua simplici, parùm prius alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum. *scrup. sem.*

Colocynthidis extractum, aqua simplici, *sal. tart.* tantillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum. *gr.* ii. v.

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine *tartaro drach.* i. *ad drach.* i. *sem.*

* *Tincturam ejusdem*, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda, Dos. ad *cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata. à *gr.* v. *ad* xiii. *vel*

Magisterium commune, aut santalo papavereve tinctum, vel potiùs adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusvis *scrup. sem.* ad summum.

Euphorbium à *gr.* v. *ad scr. sem.* Nobis potiùs pro errhino usurpatur, in quem finem ejusdem *drach. sem.* in

(*) Qui curiosis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat sibi scammon. rosat. Salzvvedelianum F. F. s. Rubinum vegetabilem.

in aq. font. *libr. sem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossium cariem, si iisdem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans. *scrup.* i. *ad* ii.

* ♃. *Rad. jalap. part.* iv. *magist. ejusdem vel scammon. p.* i. *nucis moschat. vel olei ejusdem parùm. M.*

Pulvis purgans in febribus *scr.* i. ad ii.

* ♃ *Rad. jalap. part.* ii. *antimonii diaph. non edulc. p.* 1.

Vel:

♃. *tartar. puriss. pulv. jalap. an. part.* ii. *resin. scammon. part.* i. *M.*

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypocondriacis *scr.* i. *ad drach. sem.*

♃. *jalap. pulver. scammon. vel ejus res. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Massa Pilul.*

Vel:

♃. *jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul.* (*)

Morsuli purgantes.

♃ *jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup.* ii. *resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss. in*

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: estque juxta Augustanos sequens:

Scammon. drach. ss. rhab. electi, sem. ebuli an. drac. iii. colocynth. drach. v. agar. opt. drac. iii. ss. turbith. gum. mosi, hermodact. an. drac. ii. ss. veratri nigri drac. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv. aloes soccotrin. unic. i. ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis à scrup. ss. ad drac. ss.

in aq. rosʃ. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis à drac. i. *ad* ii. iii.

Electuarium vel *Bolus* fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis, cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S.V. mediocriter rectificati. Dosis à *drach.* i. *ad* ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveri erratici.

Emulsiones ac *potiones* purgantes ex tempore parari possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ dosis cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si lacteus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuati dosi, cum essentiæ ribium vel cerasorum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ rosarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ *dr.* iii *aut* iv. cum nitri fixi antimoniati *scr.* i. vel *drac. sem.* & tantillo aromatum vel radicum alternantium acceptiorum.

L A X A N T I A.

Pilulæ laxativæ.

* ℞. *Aloes selest. q. v. Pulverisatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calide per triduum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingi recuset, tunc tincturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maximè hora somni à* scrup. sem. ad i. *mane continuatis pro exigentia affectus tincturis & essentiis martialibus, hystericis, chephalicis* &c. *Di-*

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicujus spirituosioris, v.g. absynthii, aut alius competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante descripti. (*)

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum s. q. aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus abstersivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri *scr.* i. circiter sociatis.

Pulvis laxativus Infantium *scr.* i. *ad drach.* ʃʃ.

* ℞. *C. C. sinè igne præp. part.* iii. *pulvis jalap. p.* i. *M.*

Clysteres emollientes & anodyni domestici, parandi ex late aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppositoria varii generis, è lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia*.

Mercurius crudus, à *scr.* i. *ad drach.* i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro infantibus.

* *Dulcis*, è crudi & sublimati ana præterpropter semel tantùm sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (*ad gr.* vi. *aut scr. ss.*) ex tempore addendus.

VO-

* Ita v. g. ℞. *Passul. min. lib. ss. fol. sen. s. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. cremor tartari drach. vi. sem. coriandri drac. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemiis aq. font. lib. vi. repone ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vesperi de colatura haustum modicum.*

VOMITORIA.

Ris Florentina, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad *gr.* iii. iv. ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel *metallorum* fit, ex Antimonii & nitri ana denotatione in crucibulo, vel, pro salvando clyssiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, è croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est à *gr.* i. *ad* iii. *vel* iv. durissimis v. *vel* vi.

* *Oxysaccharum emeticum*, è croci metallorum *scr.* viii. in aceti *unc.* x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum, per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro addultis est à *drach.* ii. *ad unc.* ß. infantibus trimestrib. *gr.* ii. anniculis *gr.* vi. *ad* viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum *drac.* ii. in succi rubi idæi *lib.* i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosis ut oxysacchari præcedentis.

Turpethum minerale, è Mercurio sublimato, methodo Zvvœlfferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosis est à *gr.* iii. *ad* iv.

Mitium Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi (*gr.* ii. *ad* iii.) cmu Mercurii dulcis proportionata quantitate (*gr.* x. *ad* xi.) robustioribus exhibenda.

DIA-

DIAPHORETICA.

I. *Vegetabilia*.

L*Ignum Guajacum* cum *cortice* suo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. 4. ad scrup. sem.

* *Essentia* ejusdem, cum S. V. alcholisato camphoræ subtriplum absorbente paranda, & tincturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda Dosis à *gutt.* vi *ad* xii. imò urgente necessitate *cochl.* i.

Angelica nostras, vel *Carlina*, scr. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. *gutt.* x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. *scrup. sem. ad drach. sem.*

Helenium in substantia ad *drach. sem.*

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici, nitri fixi subocstuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. *gutt.* x. *ad* xx. *cochl.* ß.

Rutæ oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum redigendum, Dosis olei intùs est à *gutt.* vi. *ad* x. balsamum nonnisi exteriùs usurpatur.

Myrrha polycresta, ad usus internos, selectior. *scr.* i. *ad drach.* I.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. *gutt.* ii. *ad* vi. adultis *gutt.* xv.

Extractum cum S. V. factum. *scrup. sem.*

Aqua aliqua *pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumariæ*,

mariæ, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum è millefolio, absynthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive putè lixiviosum, sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facile in sal febrile mutandum. *scr. sem. ad drach. sem.*

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob.*

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum; *gut.* iii. *ad* vi.

Zedoaria, Fraxinella vel *Asclepias*, antidotis, tincturis vel essentiis adiicienda.

Scorzoneræ extractum saccharatum, gratioribus & acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendũ.

Sambuci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro *unc.* x. totius, opii *drach.* i. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & *drac.* ii. essent. camph. prius exaltatæ, *unc.* x. Spiritus Tartari *unc.* viii. & Spiritus Vitrioli subtilioris *unc.* ii. paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est à *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Tartari spiritus*, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. *scr.* i. *ad* ii.

Oleum, minus fœtens, per cineres rectificandum, balsamicum pro gregariis in contusionibus reresolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum, pro

pro curativo & præservativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

Balsamum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad* x.

Elæosaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facilè parandum.

Electuarium diaphoreticum sive Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubrini, sulphuris, terræ sigillate, aut consimilium *lib.* i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opiique crudi selectioris *unc.* v. vel extracti ejus spissi *drach.* iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porrò singulæ doses (quæ sint à *drach.* i. *ad* ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facilè (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus exstimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex CC. Philos. præpar. *part.* ii. terræ sigill. unic. fossil. *an. p.* i. qui exaltari potest per antimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit à *scr. ss.* *ad drac. ss.*) ac non solùm adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeò malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lutii piscis *part.* ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris

tis citrini *an. p.* i. confectus, absque prævia V.S. & sine postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à *drach. ss. ad* i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & coralinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citrà V.S. laxationes & clysterisationes (malo priùs per mixturam simplicem, in vomitu symptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C.C. infracto, si paulò vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clysso, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata, aut subquadrupla dosi: & demùm in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter *gr.* i. ante & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo; sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio, & nonnisi in declinatione, ubi omninò requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus

---

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus, & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque stomachi & intestinorum extotericis acoribus &c. solitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus aut cinnabari nativa proficuus est. Dosis *scr.* i. *ad dr.* i.

ritus volatiles opiatis combinati curam absolvunt

Cornu cervi, sponte deciduum, aut satis maturum.

Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum, bonum in malignarum statu temperans. *scrup. ſs. ad* i.

Ustum, ex Spiritu destillati residuo, leviter denuò calcinato. *scrup. ſs. ad drach. ſs.*

* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr. ß. ad scr.* i.

* *Magisterium*, e cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffluit. *scr. ß. ad gr.* xv.

Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac spontè siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr. ß. ad gr.* xv.

* *Viperarum Colubrorumque pulvis* simplex, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (*a*) conditus ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatoriè vero hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præstitit in psora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à *drach. ß. ad drach.* i.

* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustu-

(*a*) Ne nempe tam citò a vermibus corrodatur.

pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum insectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque, & conspurcationes bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt.* iv. *ad* xv.

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facilè in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad *gutt.* vi.

Sal Hypochondriacorum fit, dum è spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori salsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum, *scr.* ß. *ad scr.* i.

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est à *gutt.* vi. *ad* x. acidi à *gutt.* iii. *ad* xv.

Luccii piscis ossa quæque ex capite, ut & trutta-

rum

rum linguæ intermixtæ & congenerum piſcium dentatorum oſſicula, abſque cartilagine pulveriſata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipſam pleuram, modo ſupra (*a*) expoſito invertentia.

Hirci ſanguis, cum ſero ſuo in vaporis balneo, citrà combuſtionem debitè exſiccatus, in caſu ab alto & pleuritide ſanguinis coagulum reſolvens. *drach.* i.

3. *Mineralia*.

Terra ſigillata quæcumque ſelectior & rubra, illota, purior tamen, etiam abſque impreſſo ſigillo, experientia comprobata. *drach.* ß. *ad drach.* i. ß.

Unicornu foſſile, compactum, neque per ſubterranea aliena eroſum vel corruptum *ſcr.* i. *ad drach.* i.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & ſimultaneam cum nitri triplo calcinationem & ſubſequam edulcorationem (niſi parti, ulam pro purgantium ſtimulo ſeorſim aſſervare placeat) paratum. *ſcr.* ß. *ad drach.* ß.

* *Cozoardicum minerale*, ſi à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à ſulphure aurato antimonii ſextuplum ſpir. nitri optimi ad ſiccitatem uſque abſtrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum ſpir. nitri præcipitato, ſubſidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per ſe vel cum cervinis exhibitum. *gr.* v. *ad* xv.

Diaphoretici ſolaris vel *lunaris* loco ſingulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici doſibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, ſi mars priùs cum ana antimonii per continuas agitationes in ſcorias redigatur, ac poſtea cum nitri part. iii. ſucceſſivè detonetur.

(*a*) pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

netur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr.* ß. *ad drach.* ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S.V. rectificato extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in chachexiis contumacioribus solitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis &c. datum. *gr.* v. *ad* xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari facta, vel, si acidam cupis, è croco antimonii, aut sulphuræ solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primùm, & hoc abstracto, denuò cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. *gutt.* v. *ad* x.

Butyrum antimonii, è mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, (qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana *lib. i.* ad *unc. iii.* aut *iv.* per destillationem igne minùs intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eisdem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens simptomatum concurrentium deleterium. *gr.* vi: xv.

* *Cinnabaris nativa* selectior non tantùm diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hystericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) verti-

tigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervoſarum dolores, cutaneoſque affectus complures, ſolitaria, vel præcipitantibus aliiſve ſpecificis ſociata lenit & tollit. In phantaſiæ inſuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. *gr.* iii. *ad* viii.

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, ſi ſaltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulveriſatum, & cum ana ſublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. ſimplicis ad pondus omnium ingredientium ſubquadruplo) ſubiicitur, liquor, ſtatim & vix horæ ſpatio tranſiens reſiduo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probè agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic abſorpſit, una alterave aquæ ſimplicis uncia, poſtmodum tranſcolata, quaſi eluitur; adjecta pro ſingulis ingredientium primitivorum (mercurii ſcil. vivi, ſublimati, & ſtanni) libris, nitri crudi *unc.* ß. & omnis liquor ad extremam uſque guttulam atque totalem nitri exhauſtionem per arenam, igne ſub finem forti deſtillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr.* vi. *aut* x. ſatis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antibectico Poterii*, per ſimplicem reguli (ex antimonio ſtannoque per fuſionem parati) calcinnationem, cum triplo nitri confecto ſuperior eſt.

Aurum crudum ſubtiliſſimè limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum *magiſterium*, per ſe vel cum martialibus datum. *gr.* v. *ad* vi.

Tinctura ex hoc magiſterio, per ſpiritum ſalis ammoniaci vel ſpiritum ſalis tartari parata. *gutt.* iv. *ad* x.

Sulphur crudum ſelectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obſtructis &c. abuſus,

euporiſton polychreſtum, pulveri pleuritico vel bezoardico, aliive cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemitis, Hungaricis nonnullis, aut magè peſtilentialibus addendum. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

Lac ejuſdem, ex ſulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & poſtmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodeſt. *ſcr.* ß. ad *ſcr.* i.

Balſamum ſulphuris terebinthinatum, ex tempore, ſi lubet, oleo deſtillato fœniculi vel aniſi exaltandum, & pro re nata quoque caſurandum. Fit autem vel è crudo ſulphure, ſub proportionali ad ſolvens pondere per ſimplicem in retortula diſſolutionem; vel etiam ex hepate ſulphuris, quod ex ſulphure & pluſquam ana ſalis tartari ſimul fuſis paratur. *gutt.* v. *ad* xv.

Balſamus ſulphuris externus, cum hyoſcyami, papaveris, aut amygdalarum oleo è crudo ſulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inſervire poteſt pro *emplaſtro diaſulphurts*, quale ſimpliciter fieri poteſt è pice ſutoria & ſulphure pulveriſato inſperſo.

Aqua calcis vivæ ſulphure ſaturata bonum quidem ſed circumſpectionis indigum eſt topicum, ne in ſui ſimiles ſalinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum amygdalino concuſſum, malum potiùs augeat.

Pulverem pectoralem ſulphuratum vide infra.

* *Flores ſalis ammoniaci urinoſi*, de ſale tartari vel nitro fixo ſublimati. *gr.* v. *ad* xv.

DIU-

DIURETICA,
LITHONTRIPTICA
ALIAQUE
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

I. *Vegetabilia.*

T*Artarus selectior* & quasi per se crystallisatus. *dr.* ß. *ad drach.* i.

Acidum tartari, semel tantùm considerateque depuratum. *scr.* ß. ad *scr.* i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. *gr.* v. *ad* xv.

Sal tartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulteriùs non calcinato, per elixiviationem secretus. *scr.* ß. ad *drach.* ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cùm spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarisato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur; ac totum hinc debitè coaguletur. *gr.* vi. ad *sc.* ß.

Tartarus tartarisatus, ex salis tartari *part.* ii. & tartari purificati *part.* iii. paratus, si per se detur, si potiùs in S. V. solvendo in *tincturam diureticam*, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscumque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à *scr.* i. ad *scr.* ii. in forma tincturæ ad *gutt.* xxx.

Saltartari essentiale: fit affuso duodecuplo vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in *forma liquida*, si cum aceto destillato, & sale tartari eo-

dem modo procedatur, & magna residuum spiritu vini solvatur. Aliàs sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam spleneticam & nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. *Dosis* salis est à *scr.* ß. ad *drach.* ß. in forma liquida à *gutt.* x. ad *gutt.* xxx. Tincturæ ad *gutt.* xx.

Spiritus salis tartari & ejusdem *sal volatile*: fit ex sale tartari vel fæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potiùs usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è fæcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitur & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. Dosis spiritus est à *gutt.* x. ad xxx. salis à *gr.* iii. ad *scr.* ß. aut i.

Oleum tartari nigrum, de quo suprà.

Terebinthina nostras, intùs quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. *drac.* ß. ad *drach.* i.

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est à *gutt.* iv. ad xii.

Juniperina vide suprà;

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigativum. Dosis ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkekenginum supplens & polychrestum.

Fra-

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentissimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præsertim si è tenella fuerit planta) quàm *sal fixum* sulphuratum aut vitriolatum, cum stipitum fabarum, urticæ, genistæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *sal catholicum*, cujus *dosis* sit à *gr.* x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intùs ad *cochl.* i. ii. *Nucum*, *dyoscyami*, *papaveris &c.* extùs.

2. *Animalia*.

* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantùm vivis exempti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à *scr.* i. ad *drach.* i. In rabidorum morsu cineri cancrorum primò mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptorii vesiculæ concisæ & ad *drach.* ß. cum vino vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur.

Vesiccatorium cum ana ceræ & olei vel pingue-

(*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quod si in extremis extrema tentare coactus es, sequere molum, quem describit *Bartholinus cent.* 5. *hist.* 2.

dinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Eſt autem in permultis affectibus uſitatiſſimum ad revellendum, evacuandum &c. præcipuè in doloribus a colluvie ſeroſa: eſt etiam fonticulis, ſetaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis ſpirituoſis ammoniacalibus, item oleis linimentiſque reſolventibus ob ſenſibilem evacuationem præſentius.

Emplaſtrum pro humorum fluore per dies aliquot ſollicitando, ex quarta vel quinta parte emplaſtri veſicatori, emplaſtro cuidam defenſivo aut ſaturnino mixta, alternando interdum, ſi pruriat locus, cum emplaſtro, dehyoſciamo.

Aſelli præparati, per ſe, vel cum aliis reſolventibus ſociati, arenoſas in veſica conglobationes interdum expellunt, ſed in tenerioribus anguſtias præcordiorum ſæpe cum deliquiis inferunt. *ſcr.* i. ad *dr.* i.

Lumbricorum terreſtrum oleum ſimplex, additione olei roriſmarini mox in compoſitum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga; ubi etiam ſpiritus tartari, ſalis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & inſeſſus (contracturarum ut plurimùm authores) præſentiora ſunt. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

3. *Mineralia*.

Nitrum ſtiriatum, ab accidentario ſale (*) communi more ſufficienter ſecretum. Occultari & tingi poteſt ſuccis ceraſorum, myrtyllorum &c. & ita exhiberi à *ſcr.* i. ad *drach.* i.

Nitrum fixum granulatum, è croco antimonii & clyſſis elutriatum, ſulphuratis vegetabilium ſalibus etiam in diaphoreſi & diureſi æquivalens. Huic minori

(*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expoſitum in Schrœderi. *Phacmacopœia*.

nori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Dosis est à *scr.* ß. ad *drach.* ß.

* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantiis præsentaneum. *scr.* i. ad ii.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. *gutt.* x. ad xv.

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. *gutt.* x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calci vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur; vel si calx viva cum ana aluminis subitò miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium è calce viva polychrestum & volatili salsedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dysepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

♃. *lap. cancr. scr.* i. ad *drach.* ß. *pulv. anod. gr.* vii. M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro re na-

ta

ta interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarisata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex persuasione proni remediorum continuatione nimia malum potiùs accellerant vel intendunt, aut, propulso reside postmodum granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmaciæ non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypochondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque specificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit; ob conjunctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi rarò, neque topica operosiora (dum externus calor & illinentis frictio potissimum hic peragit) necessaria esse videntur.



APE

APERIENTIA,

INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA, PECTORALIA, &c.

I. *Vegetabilia*

Hypocondriaca & Antiſcorbutica.

Cochlearia recens, cum naſturcinis, pro ſubſtituti ratione.

Spiritus ejuſdem ſale volatili ſatur. *gutt.* x. ad xx.

Eſſentia antihypocondriaca, è ſpiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Doſis ut ſpiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliqualiter ſaccharatum.

* *Aqua deſtillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetoſæ* & conſimilium *loco* ſit * *nitrum vitriolatum*.

Scabioſa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egregiè ſimul reſolventibus & detergentibus, præcipuè Veronica, *pro extracto*, è ſingulis ſeorſim, vel ſimul mixtis, parando, de quo in ſequentibus.

Centaureum minus, abſynthiaco extracto ſub hac forma ſociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore deſtillata, ophthalmica.

Fumariæ extractum ſaccharatum.

Aqua deſtillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis eſſentiæ caſtorei mixtum, alexipharmaci, & hyſtericis vices gerit.

* *Odo-*

* *Odoriferum* compoſitum, præſens aliàs refe- ctivum.

Deſtillatum communi more; vel pro ſubjectis renitentioribus:

Æruginis ſpiritus, medico-chymicis uſibus etiam inſerviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, mirrha, & croco, cum mediocri ſpiritus ſaltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) ſi liquor terræ foliatæ tartari aſſociaretur ſpiritui vini ſimplici, aut appropriato cuidam abſtractitio.

Stomachica incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in *pulverem ſtomachicum* redigenda.

Abſynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentatitius, ſi ſaccari communis, vel mellis ana ſive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cereviſiæ vel vini, ſummitatibus ſelectioribus additur, & poſt finitum ferè fermentationis fervorem, ſpirituoſior pars inde abſtrahitur. Doſis à *gutt.* xv. ad xxx.

Extractum, aqua ſimplici, &, ſi placet, cum aſſociatione aliarum amararum herbarum paratum. Doſis ad *unc.* i.

* *Eſſentia*, ex octuplo ſpiritus, ac ſimplo extracti confecta, cui pro lubitu, ſalis proprii, vel nitri fixi tamtillum ſub digeſtione, aut poſt ejus filtrationem olei deſtillati guttæ aliquot addi poterunt. Doſis ut ſpiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari poſſunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præſtans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

Uterinæ Aperientia.

Aristolochiæ rotundæ radix, pro infusis emmenagogis,

vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sinè noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica* vulgatior, cum, vel sinè specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad *cocl.* ii. iii. &c.

Pectoralia Aperientia.

Enula & *Hedera terrestris*, cum suis essentiis, & extractis, de quibus suprà: *pag.* 11. & 23.

Scabiosa, cut toto, saltem pro extracto aliquantùm saccharato, de quo vide supra *pag.* 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractitio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) ampliùs exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epicerastico-

rum

rum accessum accomodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthmate propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur; in periodica verò collectione longè consultiùs accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à *gutt.* xx. ad xxx

* *Scylla*, *pro aceto*, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus, & symbolizantibus facilè in *oxymel*, & *looch* converti potest.

* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuò extrahendum & ad consistentiã syrupalem inspissandum: non solùm internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad *scr.* ß. Extracti. ad *gr.* xv

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatique sacchari accessu; etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decocta pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum, & competentium delectum, epicerasticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum destillatum, etiam pro *elæosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epicerasticis gummosis, atque confinibus, rancori non obnoxiis (loco specierum diaireos) sive becchicis, aromatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportione constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipuè verò opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo,

aleo=

aleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffiocativo correctoria emetica præmittantur.

Rotulæ vel *Trochisci pectorales*, sub epicerasticâ formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

Cancrina & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. *pag.* 14. 23.

* *Anguillæ hepar*, *cum felle*, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu suscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad *drach.* ß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.*

Mars, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque detersione Hypochondriacos levans, & obstructiones eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest. *scr.* ß. ad *scr.* i.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad *scr.* i. aut *drach.* ß. præbendus.

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancrorum & similibus, absque æstum intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmisso vel subsequo electivè purgante.

Vi-

Vitriolum martis factitium : fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstersivum & reverà polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potiùs, permisceatur tartaro, (pro *magisterio martis vitriolato*) purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarisata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana *lib.* ß. in aquæ simplicis *lib.* vi. coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini *lib.* vi. extrahatur, & post filtraturam inde *lib.* i. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum pastium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum consectarius fuerit) citrà purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rariùs; si alvus præter mortem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

Æruginis spiritus subtilissimus, è crystallis illius aceto destillato impraegnatis destillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, del acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant) quàm extùs pro tincturis & essentiis materialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extùs sufficienter complet.

Ærusto usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facilè deponens.

Un-

Unguentum Ægyptiacum, sinè alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloethica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti Apostolici* & hujus nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans & defensivum ejuscemodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

Tutia, non ustulata.

Nihili album, lotura, vel potiùs cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c.* vel *aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro, &c.* constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex Cerusa, nihilo, matre perlarum*, vel *lapide calaminari & particula thuris* atque *opii*, cum, vel sinè casura paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo condita, sufficit *loco unguentorum ad oculos*.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurium aquarum & tincturarum dilutiorum vegetabilium refrigerantim, ac juleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) s. priùs essentia belli-

dis, hæpaticæ nobilis &c. ſaturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus Vitrioli acidus, communis, è vitrioli ſupra reſtitantis & ſic ſatis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei ſpatio deſtillatus: manifeſtè non calefaciens, ſed potiùs (ſive invertat, figat, aliave nondum ſatis comprehenſa ratione circa primas vias agat) attemperans, & ſimul aliqualiter reſtrictivus, ſive per ſe detur, ſive occultationis cauſa vegetabilium floribus aut eſsentiis colorantibus tinctus, aut ſpiritui cuidam abſtractitio per levem digeſtionem ſociatus. Qui caput mortuum profecto liquore inceratum ampliùs per ſex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorem ſaturarioremque hinc ſpiritum nanciſcentur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento ſufficientem, modò non vulgare purificatum, ſed ultimum regeneratum ſal accedat. Doſis *gutt. iv. ad vi.*

Mixtura vitrioli tartariſata, è proportionaliter confuſo ſpiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum deſtillationem ſimultaneam habenda, loco *ſpiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, ſi ſpiritus vitrioli *p. i.* à nitri crudi p. ß. abſtrahatur, cum ſimultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemiciſque uſibus haud incommodum; cui reſtitans poſt ſpiritus æruginis deſtillationem caput mortuum admiſceri poteſt.

Borax vulgaris, irritans non poſtremum, etiam ſolitariè, in ſecundinis præſertim exhibitum, vel cum ſuccino, croco, cinamomo aliiſque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior doſis (ad *drach. ß. ſcr. ii.*) interpoſitis ſubinde eſsentiis caſtorei aut ſuccini, vel aqua hyſterica, aut cinamomi cordiali. Doſis Boracis in hoc caſu eſt à *drach. ß. ad drach. i.*

RE-



RESOLVENTIA

ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA, STOMACHICA, ET HYSTERICA.

1. *Vegetabilia.*

α. Aromatica.

C*Inamomum* selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosa.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo & elæosaccharo extemporaneo.

Caryophilli.

Aqua eorumdem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantùm spirituosa, cum *oleo* simul prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sinè pretiosis odoriferis;

Nux moschata.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facilè supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebæ.*

Lignum aloes s. *Calambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sinè moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut *Cordialis*, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut præcipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moschique insumtionibus, quas Plethorici, Biliosi, Valetudinarii, & Hypocondriaci non facilè ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, *pulverem*, *essentiarum extractorum*, *oleorum* &c. competenti quantitate medicata.

* *Elæosaccharum compositum* è prædictis, cum vel sine moscho.

* *Aqua destillata*, *ad aquæ carbunculi modum composita*, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens;

* ♃. *Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient.* (*si placet*) *in nodulo suspensi gr. vi.* M.

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Cafuræ* variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, si aquæ apoplecticæ septilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acovistica, etiam correctiore, convenientior est tinctura, è competentibus aliquot simplicibus, ad mitationem *otalgicæ Mynsichti* confecta.

Aqua Embryonum:

♃. *Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ part. i. apopl. p.* ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

b. *Carminativa.*

Mentha crispa, vel odoratior palustris retundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillo.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibus aut anodynis facilè exaltanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affinibus adiiciatur.

Acorus noster odorus.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debitè priùs reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & saccharatum.

*Carvi semen, pro * oleo* polychresto.

Fœniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum.*

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantùm *pro* polychresto *oleo* expresso.

Emplastri stomachalis consueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitius, sinè vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato alteratum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto competenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula salis cujusdam fixi.

Tabulæ vel *Rotulæ* ſimplices, oleis deſtillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal.*

Pulveres præcipitantes inſipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæoſacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c *Hyſterica.*

Meliſſa.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, ſimplex vel compoſita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. ſimplici ac proportionali confuſione.

Aqua vitæ mulierem, ex meliſſæ recentis bona quantitate, ſalviæ, rutæ & ſpicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua ſimplici & aliquota ſpiritus vini parte per veſicam deſtillata, quò etiam calentibus, ſiticuloſis, hæmorrhagiis nimis &c. in & extra puerperim quadret.

* *Aqua hyſtericha* fit, ſi *p.* ß. aquæ hujus infundatur caſtoreum, inſtilleturve illius eſſentia, ſi ferri poterit.

Aqua apopletica amara, *loco aceti hyſterici.*

* *Eſſentia ſuccini & caſuræ*, ſolitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei ſuccineive modico inſuper exaltata, interpoſitis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujuſvis *elixirii hyſterici* vices ſuſtinet.

Extractum hyſtericum fit, ſi ſupra poſitum extractum alexipharmacum cum caſtoreo, ejuſve eſſentia ſubigitur.

d *Refectiva.*

Citri cortices, domi debitè ſiccati, pro infuſis tincturiſve compoſitis.

Liquor oleoſus, è deraſa flavedine expreſſus, & po-

& postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum sàccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citrà tosturam pulverisatus, *pro electuario* vel *tinctura antidotali*.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, *aut frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minùs resinosis salinisque nonnullis (minùs dephlegmatum ferentibus) adhibendus fuerit; s. denuò super cineres vel calcem rectificatus, aut ampliùs super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c *Cephalica & Nervina.*

Lilium convalium recens, pro spiritu abstractitio.

Spica nostras s. *Lavendula* florescens similiter *pro spiritu abstractitio*, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiiciendum.

* *Aqua apopletica* s. *cephalica.*

℞. *Spiritus vel aquæ spirituos. lil. convall. p. iii. spir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperationem aliquam priùs infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C. C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apoplectica amara.

℞. *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. ß. essent. castor. gutt. aliquot. M.*

Amaracus s. *Majorana*, pro aqua spirituosa & *oleô destillato*, è quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *saturejæ* pro spiritu abstractitio, extùs inprimis non contemnendo

& aliis deſtillatis, tincturiſve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extus ſacculi cephalici è vegetabilibus hactenus ſelectis, conſimilibuſve euporiſtis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentis ſubter colligendis ſatisfaciunt, vel denique ſolus è calefacto vino ſotus.

Pœoniæ rad. extractum, parumper ſaccharatum, cephalico-epilepticum, cui eſſentiæ competentes admiſceri poſſunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit, aqua lil. convall. ſimplex vel cinamomiſata, aut apoplectica caſtoriſata.

Viſcum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto ſulphure reſolvens.

Verbenæ, vel *Anagalidis phœnicæ* ſ. *cœruleæ extractum*, vel, poſterioris loco polychreſtum *hypericinum*.

Balſamum cephalicum, ſimpliciſſimè mixtum, ſub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*; infuſis ſimplicibus ſulphureis aliquot convenientioribus ſaturatum, aut oleis deſtillatis aliquot exaltatum reſolvens.

Unguentum emolliens atque reſolvens, ex pinguedine familiari, vel ipſo etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo reſolvente prædicto conſtabit. Reliquum longè faciliùs veſicatoriis, rubificantibus &c. in membris reſolutis & luxatis contertiſve, plebejorum ſaponariis mixturis, ſacculis atque fomentis tranſigitur.

Emplaſtrum è colophonia & ſuccino compoſitum eſt *diaphoreticum*.

Emplaſtrum diaſulphuris, vulgare, vel etiam è pice ſutoria & ſulphuris polline inſperſo confectum.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, preſtantiſſimum, ex oleo ſeminis expreſſo, cum ſucco proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus eſt, cuivis ſplenetico par vel ſuperius; præ-

præcipuè si aliis malacticis aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplastrum de meliloto, vel potiùs *pultes & cataplasmata* domestica suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

Ceræ, vel potiùs *Saponis oleum*.

Suaveolentia.

Olibanum selectius,

Mastiche, pro topicis & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolisato vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plerumque fallata est.

Pulvis pro suffitu catarrhali ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia*.

a. *Antepileptica*.

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. *p.* 14. *& sequ.*

Ungula, intùs & extùs pro periapto ignaris cum successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus*.

♃. *Pulv. bezoard. alb. suprà pag.* 13. *descripti*, *succini alb. præparati*, *cinnabaris nativ. ana q. v. M.*

De-

Detur adultis æquè ac in infantibus curativè repetendoque; ac, pro indicationum ratione; præmissis vel interpositis emeticis aut laxativis; modò supperadantur volatilia urinosa; v. g. spir. C. C. salis ammoniaci simplex vel compositus &c. modò essent succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii & similia; modò præcipitantia alia, inprimis autem opiata, v. g. pulv. anod. infrà *pag.* 45. descripti *gr. iii.* pro adultis circumspectè. Alias pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad *drach.* ß. infantibus anniculis ad *gr. iv. v. vel vi.* natu verò minoribus dimidium.

* *Pulvis antepilepticus anodynus:*

℞. *Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.*

M. f. Pulvis, qui non solùm lactentibus, verùm etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus; vomitibus; diarrhœis &c. detur, vel per se; & quidem trimestribus ad *gr. i.* vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloridus febrilibus complicatis minus commoda sunt.

b. *Hysterica.*

Castoreum genuinum recentius, per se; intus quoque citrà noxum, si citrà abusum.

* *Essentia ejusdem sequens.*

℞. *Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s. M. f. tinctura.*

Laboriosiùs, at elegantius etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem; & residui inibi dissolutionem.

c. *Analeptica.*

Moschus selectior, analepticis usus tempore s. per se s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimodè aquis odoriferis infundendo sociandus;

dus; nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectionibus sæpenumero tam adversus, uti vulgò creditur.

Ambra, cum sacchato oleosisque lævigata, competentibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zibethina & olea fumosiora faciie replet.

Liquor analepticus.

℞. Aquæ rosf. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. ß. moschi cum elæosacchàro aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intùs & extùs adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potiùs fovent quàm percurant; ceu idem per juleporum similiumque apozematum haustus in febribus passim contingit.

d. *Resolventia pinguia, nervina, simulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum aliorum competentium accessu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

Taxi vel *leporis pinguedo* singulare tractivum, s. renitentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt euporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præstans est, resolvens.

Cera flava.

e. *Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulverisatum, intùs per se, vel cum specificis cephalicis, ne-

nephriticis & uterinis; extùs ſolitarium, vel compe- tentibus adjectum pro ſuffitibus.

* *Tinctura ejuſdem*, cum ſpiritu ardente tar- tariſato, vel aliàs rectificatiſſimo parata, & oleo- rum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per ſe, quàm cum eſſentia caſtorei, caſuræ &c. bonum eſt uterinum, nephriticum & cepha- licum, modò in vehiculis ſpirituoſis, nec adeò præ- cipitautibus aſſumatur.

Oleum, per ſe abſque additamentis deſtilla- tum, aliquoties ſolummodo ablutum & aliquandiu hinc repoſitum, vel laborioſiùs per veſicam re- ctificatum cum ſale volatili, quod hìc parergon eſt. In renitentioribus tamen iſchuriis reliquiſque deſtillationibus infidum eſt, utut modò per ſe ſu- blimatum, modò ardente ſpiritu in liquorem uri- noſum reſolutum vel acido quodam ſpiritu fixa- tum detur.

Balſamnm, ex oleo hoc deſtillato & nuciſtæ expreſſo mox parandum.

Petroleum, ſæpe nimis exſiccativum, unde etiam ſpiritui terebinthinæ oleiſque ceræ, aut ſaponis, vel juniperi cedit.

Arſenicum, pro conficiendo magnete arſenicali, ex ſulphure, antimonio & arſenico ana liquatis in phiola.

HY-

HYPNOTICA, ANODYNA,

EPICERASTICA.

1. Vegetabilia.

a. *Hypnotica, & Anodyna.*

O*Pium*, quod hactenùs non sinè magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias tostura, exhiberi potest, modò competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

♃. *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

* *Pulvis anodynus opiat.*

♃. *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel.*

♃. *Extr. opii p. i. sang. diacon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p. iii.*

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephri-

nephriticis, hystericis, vel anticolicis præcipitantibus ulteriùs accommodari, gratiorique aliquo rob vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞. Opii crudi, vel per superfusæ aquæ simplicis divaporationem in graveolentia sua mirific. p. i. aquæ apopl. nostr. p. spir. vitrioli ror. vel philos. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digestione, & postea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque affectibus, remediis ordinariis ad *gutt. vi.* vel *viii.* sociata, per se verò in rheumatismo, vomitu, diarrhæis, nephritide &c. ad *gutt. x. xii. vel xviii.* noctu data polychresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodinis, mollientibus ac resolventibus.

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami & nucistæ expresso.

Unguentum hyoscyami, è floridis illius summitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplasmata ex tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo vide supra *pag.* 40.

Papaver album vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum saccharatum, præsertim pro infantibus, quibus tamen accisæ opiatorum doses tutò dantur, & in primis suprà *pag.* 42. positus pulvis antepilepticus, solitarius, aut pectorali sulphurato *pag.* 31. descriptio sociatus.

Semen, pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro *extracto* in vaporis balneo ritè parando & saccharo condiendo.

b. *Epi-*

b. *Epicerastica.*

Passulæ, non exacinatæ, majores ac minores, pro *essentia* meliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychresta.

Extractum eiusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeò finum; remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, spleneticis tamen compluribus, hystericis dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

℞. Ceruss. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domest. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.

Amygdalæ dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac *Cucurbitarum semina*, pro emulsionibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen.*

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

Essentia eorundem, melliformis, citrà repetitas infusiones in vaporis balneo paranda & saccharo liberaliùs condienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epicerasticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus aut *Mixtura* leniens, temperans & incrassans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacanto & saccharo confectæ.

c. *Ano-*

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum aliorum oleum, è floribus recentibus per infusionem paratum, simplex, vel cum violarum, rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus compositum.

Lini semen, vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso.

Agnorum sebum, simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, *loco unguenti pomati.*

Oleum nucistæ pro fissuris.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, *ad normam hyoscyamini* confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

**Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sinè febre interdum feliciùs sopit, quàm summa opiatorum dosis.

Mel. quodvis bonæ notæ ad usus internos deputatum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

* *Melicratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac. humanum, *asininum*, vel *caprillum*, verè phthisicos non constanter juvit, aut, citrà majorem sæpè putredinis intensionem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia acida.*

a. *Refectoria.*

C*Erasa acida* ſicca, hordeatis æſtuantium adjecta, per ſe, aut cum paſſulis cocta loco conditorum.

Eorundem recentium ſuccus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam ſolitarius, (niſi certas in compoſitiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas ſeorſim placeat) quàm ſucci ribium ſubquadruplo, & berberum ſuboctuplo mixtus, poſt ſpontaneam ſubſidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, perdiu ſic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Ceraſorum nigrorum aqua deſtillata pro vehiculo.

Cydoniorum ſuccus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori ſat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior eſt, & hinc cum ſaccharo rectiùs in ſyrupi conſiſtentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæoſacchari diaromatici, vel eſſentiæ alicujus competentis additamentum ampliùs exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus ſuis alterata, & cum ana ſacchari in ſyrupum condita,

ac, si lubet, spiritus vitrioli particulà intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

* *Myrtyllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi spontaneus succus*, ad tertiæ partis remanentiam in syrupum ferè inspissatus.

b. *Temperata*.

Rosæ odoriferæ quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatitius*, cum saccharo parabilior.

Conserva rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri facilè possit.

Pulvis hepaticus, *potatorum*, è rosis, coralliis & santalo rubro; essentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscunque coloris rosis *pro essentia* intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro salsuginosioris seri attemperatione haud incongruum.

c. *An-*

c. *Antivenerea.*

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustinorum.*

Nitrum, *Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis ejicitur.*

d. *Venerem Stimulantia.*

Satyriorum radices ſucculentæ ac recentes *pro essentia* melliformi cum ſpiritu vini (ſequeſtrata ſuperflua radicum mucagine) paranda, & reficientibus aut ſtimulantibus additamentis, ſi opus fuerit, amplius modificanda.

Remedium venereum ex ſemine fraxini, erucæ, pipere, ſinapi, cœpis, cubebis &c. pro re nata flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Reficientia, & *Refrigerantia.*

Cervina & *Cancrina* ex antedictis hunc tradenda.

Spermatis ranarum aqua destillata, extus ſimplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Mineralia.

2. *Roborantia.*

* *Coralia rubra* ſelectiora & pulveriſata, inter conſimilia abſorbentia ferè prima (lactentibus tamen erraticè febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis planè polychreſta ſunt, ſive per ſe, ſive cum cynnabarinis, martialibus anodyniſque dentur.

* *Magisterium* è coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Tinctura corallorum, cum spiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chrystallus in pulvere, non reiiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari saturni loco fit cerussæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallos redigenda ad usus internos.

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, extempore cum cafura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, è lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de litargyrio, non tam infusione, quam conpendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud adeò contrariantibus, diluto vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleosis promptè permiscendum.

Marcasitæ Magisterium, sine, vel cum mercurio dulci saturnisque haud rejiculum cosmeticum.

VUL-

VULNERARIA
ADSTRINGENTIA
DETERGENTIA, &c.

1. Vegetabilia.

a. *Vulneraria*.

PLantago polychresta, *pro extracto* saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & con pellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter suprà positorum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephaleis commendata.

Herniaria & *Perfoliata*.

Persicaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomaticis detersionibus.

b. *Styptica.*

Sanguis draconis verus & selectior.

Stypticorum antidysentericorum loco felicius in majori malignitate alexipharmaca spirituosa & calidiora resolventia; in remissiori verò temperata, simul invertentia s. absorbentia, succenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique verò polychrestis opiatis in mediocri dosi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Bistortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum, suo loco atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione, hic corroborantium fructuum, rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisve competentibus præcipuè verò opiatis exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *gallæ* vel *Glandium cupulæ*, *cocolthar &c.* pro pulverem styptico externo.

Cataplasmata contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas.*

Emplastrum saturninum, suprà dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Explastrum diachalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sinè gummatibus confectum.

Albumine cum *alumine* humectata stuppa.

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

Em-

Emplastri ad hernias loco aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sinè sectione curabili perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodyno &c. confieri possunt.

c. *Detergentia*.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio (ad drach. ß. in aquæ lib. ß. decoquendo) peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Sanconicum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. *Animalia*.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum*, *Cornu Cervi*, *Sanguis Hirci*, *Mandibulæ Lucii*.

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *scrophularia* vel *vincetoxico* contra strumas.

3. *Mineralia Adstringentia*.

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sine opio, corallis

liis &c. pro internis usibus; extus verò *colcothar* extremè perustum.

* *Tinctura*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarisatum, præparata, tincturis corallinis & opiatis facilè sociabilis.

Alumen rupeum, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extùs in chirurgicis ac chemicis utilius.

Ustum, spiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspectè destillatus, rori minerali adjiciendus vel substituendus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto ac subsequentem crystallisationem paratum, cum, aut sinè extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schistus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, sive per se, s. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, suprà notatum, ana constituat.

Mercurius crudus decenter & simplicissimè subactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio sublimato dissoluto.

Osteocolla lævigata pro tonsorum usu.

Lapis medicamentosus, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attem-

temperantibus aut mundificantibus liquoribus, ſuccis, pulveribus, axungiæ ſimplici, unguento emplaſtrove cuidam ſaturnino aut reſolventi commiſceri aut ſubigi, vel denique ſeorſim aliquod confici poterit, ad imitationem emplaſtri antivenerei mercurialis, ſolutionem cum aqua forti factam competenti maſſæ per exhalationem ſociando.

FINIS.

TABULA DOSIUM GEN.

ACeta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius. *unc.* ß. *drach. vi. unc. i.*

Apozemata. Vide *Decocta*.

Aquæ destillatæ; simplices *unc. ii. unc. iii. vi.* compositæ & cum vino *unc.* ß. *drach. vi. unc. i.* vel *cochl. i. ii. &c.* spirituosæ ad *drach. ii. unc.* ß. aut *cochl. i.* ad summum.

Balsamo; oleosa, ut *olea* spirituosa, ut spiritus.

Boli unc. ß. *unc. i. unc. ii.* ad summum.

Clysteres; *lib.* ß. *lib. i. unc. xvi.*

Condita, *Confectiones* & *Conservæ*; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Cortices; in pulvere *scr. i. drac.* ß. *scr. ii.* in decocto aut infuso *drach. ii. unc.* ß.

Decocta & *Infusa*: *unc. ii. unc. iii. iv.*

Eclegmata; ut *Electuaria*.

Elæosacchara; gr. *vi. scr.* ß. *scr. i.*

Electuaria; alterantia & bezoardica *scr. i. drac.* ß. *drac. i. ii.* lenientia, *unc.* ß. *unc. i. unc. i.* ß. purgantia: *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Elixiria & *Essentiæ*; *gutt. xx. xxv. xxx.* vel *scr.* ß. *scr. i. drac.* ß. *drach. i.* prætiosæ ut ambr. *gutt. iv. v. x.*

Emulsiones; *cochl. i. ii. iii.* ut *Mixtura diffusiores*.

Essentiæ: *ut Elixiria*.

Extracta; alterantia *scr.* ß. *scr. i. drach.* ß. *drach. i.* purgantia *scr.* ß. *scr. i. drach.* ß. resinosa nonnulla solum *gr. v. scr.* ß. anodyna: *gr. i. ii. iii. iv.*

Fæcu-

Faeculae; *scr. ß. scr. i.* ut *Pulveres*.

Flores, *p. i. ii. iii. m. ſs.* Chymici *gr. v. scr. ß. scr. i.*

Folia; m. *i. ii.* excipe folia ſenae, quae ad *drach. i. drac. ii. unc. ß.* & majora, quae numero praeſcribuntur.

Fructus; majores numero aut paribus; minores pugillatim aut manipulatim praeſcribuntur.

Gelatinae; *drach. ii. unc. ß. unc. i.* aut *cochl. i. cochl. ii.*

Herbae; ut *folia* m. *i. ii. iii.* in pulvere *drach. i. drach. ii.* vix ultrà.

Infuſa: ut *Decocta*.

Julapia: ut *Mixturae diffuſiores*.

Lapides: pretioſi in fragmentis *gr. iii. v. ſcr. ß.* ignobiliores. *ſcr. i. drach. ſs. drach. i.*

Ligna, in decocto ſ. infuſo *drach. i. drac. ii. unc. ſſ. unc. i.* in pulvere, ut xyloaloe, *ſcr. i. drach. ſſ. drach. i.*

Liquores: *gutt. vi. x. xx.* aut *ſcr. ß. ſcr. i.*

Lixivia: *unc. ſs. unc. i.*

Loboch. ſ. *Linctus*; *unc. ß. unc. i. &c.* ut *Electuaria*.

Magiſteria: roborantia: *gr. v. ſcr. ß. ſcr. i.* anodyna *gr. v. ſcr. ſs.* purgantia *gr. iii. vi. ſcr. ß.*

Mixturae: *ſcr. ſs. drach. ß. drach. i.* aut *gutt. xv. xx.* Lx. Lx. &c. diffuſiores ex aquis deſtillatis, ſyrupis & pulveribus cochl. *i. ii. iii.* &c. imò *unc. iv. lib. ß.*

Morſuli vix limitatam habent doſin: ordinariò fiunt pondere *unc. i.* & ita ſumuntur num. *i. ii.*

Olea; infuſa, cocta, aut expreſſa viliora *unc. ſs. unc. i.* pretioſiora *ſcr. i. drach. i. drach. ii.* deſtillata *gutt. i. ii. iii. ſcr. ß.*

Pilulae; *gr. v. ſcr. ſſ. ſcr. i. drach. ſſ.*

Praeparata; *ſcr. ſſ. ſcr. i. drac. ſſ.*

Pulveres & *Species*; alterantes. *ſcr. i. drac. ſſ. drach. i.* bezoardici *ſcr. ſſ. ſcr. i. drac. ſſ.* purgantes *ſcr. ſs. ſcr. i. drac. ſs.* chymici *gr. v. ſcr. ſs. ſcr. i.* emetici *gran. iii. iv.*

Reſinae: purgantes *gr. v. ſcr. ſs.* alterantes ut *pulveres*: camphora. *gr. iii. v.*

Radices: in pulvere *ſcr. i. drach. ſs. ſcr. ii.* in infuſis & decoctis *drach. i. drac. ii.* interdum *unc. ſs.* ad *unc. ii.*

Rob;

Rob; ut *Syrupi* & *Mella*.

Rotulæ numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. v.* &c. semel aut sensim degluttiendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa *scr. ß. scr. i. drach. ss.* volatilia *gr. iii. v. scr. ss.* impropriè dicta *scr. ss. gr. xv. scr. i.* coagulata *scr. ss. scr. i. drac. ss.*

Sapæ & *Rob.* ut *Syrupi* & *Mella*.

Semina: *scr. i. drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc. i. unc. ii. unc. iii.* externè *drach. ii. unc. ss. drach. vi.*

Spiritus; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ss.* animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destilati *gutt. v. x. xx. xxx.* minerales acidi *gutt. iv. x.* medii, ut spiritus aperit. Penoti *drach. ss. drac. i.*

Succi: *unc. ss. unc. i.* ut *aquæ*, concentratiorer & inspissati ut *Rob. v. Sapæ*.

Summitates ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ* & *Rob.* purgantes *cochl. ss. cochl. i. ii.* alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveræs* & *Præparata*, *scr. i. drach. ss.*

Tincturæ: concentratiores: *gutt. xx. xxx.* f. *scr. i. drac. ss.* dilutiores *drach. ii. unc. ss.*

Trochisci alterantes *scr. i. drach. ß. drac. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli: anodyni *gr. ii. iii. v.* f. *numer. i. ii. iii.*




SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

3. Mi-

a. Ro-

IN-



INDEX VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

A

An-

E Ba-

B

C

De-

D

E

F

G

H

Hy-

M

N

O

Oph-

R.

S.

Sple-

T.

V

IN-



INDEX REMEDIORUM JUXTA

Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

Lignа.

Cor-

Cortices.

Fungi, Tubera.

Herbæ, Folia, Musci.

Flores.

Semina.

Cu-

II. PREPARATA.

PULVERES CHIMICI.

EXTRATA SIMPLICIA.

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Spirituoſæ.

Apo-

SPIRITUS.

ACETA.

ELIXIRIA.

Ma-

VII. PULVERES.

VIII. ROTULÆ, TABELLÆ, TROCH.

IX. EXTRACTA COMPOSITA; PIL.

X. *UNGUENTA.*

XI. EMPLASTRA.

XII. EUPORISTA EXTEMPOR.

FINIS.